


CARMELO cerâmica
FIOR

Idealle
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

LINHA MADEIRA

WOOD LINE / LÍNEA MADERA



62x62cm / 24"x24"



New

Adorate Plus

28335 - PEI 4 - LC

Adorate Plus RT

28809 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"

B V2 RT HD 4 FACES



New

RG Adorate Plus RT

29800 - PEI 4 - LC - 20x61cm / 8"x24"


B V2 RT HD

SUGESTÃO DE PAGINAÇÃO PARA RÉGUA 20x61cm



SUGERENCIA DE LAYOUT / SUGGESTION FOR LAYOUT




Alinhado



Amarração



Deck



Espinha

Devido às curvaturas naturais que os produtos cerâmicos apresentam, recomenda-se que em casos de aplicação desencontrada, que sejam aplicados com amarração máxima de 25% (1/4 da peça), conforme demonstrados na figura acima, nunca aplicar as peças com transpasse "amarração" de 50% (1/2 da peça). Debido a la curvatura natural de los pisos cerámicos, tenga en cuenta que pueden aplicarse en un patrón de ladrillo con un desplazamiento máximo del 25% (aproximadamente 1/4 de una pieza), como aparece en la figura anterior, sin embargo, nunca deben instalarse en un patrón de metro (50% de compensación / entrelazadas). / Due to the inherent curvature of ceramic tiles, please note that these can be laid in a brick pattern with a maximum offset of 25% (about 1/4 of a piece), as shown in the figure above, however they never should be installed in a subway pattern (50% offset/running bond).



Angelim Plus

28321 - PEI 4 - LC



Tavole Plus AD

28327 - PEI 4 - LE



Adorate Plus 62x62cm / 24"x24"

LINHA MADEIRA

WOOD LINE / LÍNEA MADERA

53x53cm / 21"x21"

New



Supreme
26353 - PEI 4 - LC

A V2 HD 4 FACES



Laminato Beige
26325 - PEI 4 - LC


A V2 HD 4 FACES



Laminato Marrone
26326 - PEI 4 - LC


A V2 HD 4 FACES

45x45cm / 18"x18"



Áustria
22060 - PEI 4 - LC

B V1



Roble
22321 - PEI 3 - LB

B V2 HD 4 FACES

32x57cm / 13"x22"



Laminato Marrone
24312 - PEI 4 - LC

Laminato Marrone RT
24805 - PEI 4 - LC - 32x57cm / 13"x22"

A V2 RT HD 4 FACES

Maior
resistência
à marca
d'água

62x62cm / 24"x24"



Cimento Plus

28303 - PEI 4 - LC

Cimento Plus RT

28800 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"

A VI RT HD 4 FACES



Portofino Plus

28328 - PEI 4 - LC

Portofino Plus RT

28804 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"

A V2 RT HD 4 FACES




Supreme 53x53cm / 21"x21"

LINHA CIMENTO

CEMENT LINE / LÍNEA CEMENTO



45x45cm / 18"x18"



New

Cimento Plus

22327 - PEI 4 - LC

A VI HD 4 FACES



Camino Plus AD 62x62cm / 24"x24"


Maior
resistência
à marca
d'água

62x62cm / 24"x24"





Camino Plus AD

28333 - PEI 5 - LE



Primavera Plus AD

28305 - PEI 5 - LE



Seleto Plus AD

28306 - PEI 5 - LE



LINHA PEDRA

STONE LINE / LÍNEA PIEDRA

53x53cm / 21"x21"



Azienda AD
26019 - PEI 5 - LE

MRE V2 3 FACES



Mosaico Bege AD
26336 - PEI 4 - LE


MRE V2 HD 5 FACES R



Mosaico Marron
26330 - PEI 4 - LC

G V2 HD 5 FACES R

45x45cm / 18"x18"



Rio Grande AD
22067 - PEI 5 - LE

MRE V1



Creative AD
22307 - PEI 5 - LE

MRE V1 HD R



Madri AD
22306 - PEI 4 - LE

MRE V2 HD 4 FACES R

45x45cm / 18"x18"



Pierre AD

22308 - PEI 5 - LE



Escócia AD

22062 - PEI 5 - LE



Find Marrom

22301 - PEI 4 - LC



32x57cm / 13"x22"



Tijolo Red

24304 - PEI 3 - LA



Itália

24050 - PEI 3 - LA




LINHA MÁRMORE

MARBLE LINE / LÍNEA MÁRMOL



62x62cm / 24"x24"



Piazza Plus

28332 - PEI 4 - LC

Piazza Plus RT

28808 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"

A V2 RT HD 4 FACES



Trentino Plus


28334 - PEI 4 - LC

B V2 HD 4 FACES



Trentino Plus 62x62cm / 24"x24"

53x53cm / 21"x21"



Trivellato

26351 - PEI 4 - LC

B **V3** **HD** **4 FACES**



Sweet

26018 - PEI 4 - LC

A **V2** **3 FACES**



45x45cm / 18"x18"



Tesola Cream Plus

22329 - PEI 4 - LC

A **V2** **HD** **4 FACES**



Tesola Silver Plus

22331 - PEI 4 - LC

A **V2** **HD** **4 FACES**



Tesola Taupe Plus

22330 - PEI 4 - LC

A **V2** **HD** **4 FACES**

LINHA MÁRMORE


MARBLE LINE / LÍNEA MÁRMOL

45x45cm / 18"x18"



Espanha
22063 - PEI 4 - LC

B **V2** **2 FACES**



Maior
resistência
à marca
d'água

Croata Bege Plus
22058 - PEI 4 - LC

A **V1** **2 FACES**

32x57cm / 13"x22"



Valência Gris
24063 - PEI 3 - LA

A **V2** **3 FACES**

LINHA DECORADA

DECORATED LINE / LÍNEA DECORADA

45x45cm / 18"x18"




Colonial
22070 - PEI 4 - LC

B VI

LINHA PASTILHA

MOSAIC LINE / LÍNEA MOSAICOS

32x57cm / 13"x22"



Pallas
24340 - PEI 3 - LA

B V2 HD 4 FACES R




Classic Bege
24302 - PEI 3 - LA


B V2 HD 4 FACES R

LINHA URBANA

URBAN LINE / LÍNEA URBANA



62x62cm / 24"x24"




Perseu Plus
28002 - PEI 5 - LD



53x53cm / 21"x21"


New



Detroit
26350 - PEI 5 - LD



53x53cm / 21"x21"



Dark
26020 - PEI 3 - LB

B VI

32x57cm / 13"x22"



Stilly
24337 - PEI 3 - LA

A VI R




Mirage
24338 - PEI 3 - LA

B VI R




Premier
24339 - PEI 3 - LA

B VI R




Bello
24319 - PEI 3 - LA


B VI HD R ↓




Clean Plus
28000 - PEI 4 - LC - 62x62cm / 24"x24"
Clean Plus RT
28700 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"
B VI RT




Clean Plus
26012 - PEI 4 - LC
53x53cm / 21"x21"
B VI




Clean Plus
22069 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"
B VI




Clean Plus
24051 - PEI 3 - LA - 32x57cm / 13"x22"
Clean Plus RT
24700 - PEI 3 - LA - 32x57cm / 12"x22"
B VI RT




Clean Mate Plus
22056 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"
A VI



Clean Mate Plus
24052 - PEI 3 - LA - 32x57cm / 13"x22"
Clean Mate Plus RT
24701 - PEI 3 - LA - 32x57cm / 12"x22"
A VI RT




Alpes Plus
26011 - PEI 4 - LC
53x53cm / 21"x21"
B VI



Alpes Plus
24054 - PEI 3 - LA - 32x57cm / 13"x22"
Alpes Plus RT
24707 - PEI 3 - LA - 32x57cm / 12"x22"
B VI RT



Midland White Plus
22325 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"
A V3 HD 8 FACES



Midland White Plus
24333 - PEI 4 - LC
32x57cm / 13"x22"
A V3 HD 8 FACES




Midland Ivory Plus
22322 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"
A V3 HD 8 FACES



Midland Ivory Plus
24330 - PEI 4 - LC
32x57cm / 13"x22"
A V3 HD 8 FACES



Midland Silver Plus
22323 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"
A V3 HD 8 FACES



Midland Silver Plus
24331 - PEI 4 - LC
32x57cm / 13"x22"
A V3 HD 8 FACES




Midland Antracite Plus
22324 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"
A V3 HD 8 FACES




Midland Antracite Plus
24332 - PEI 4 - LC
32x57cm / 13"x22"
A V3 HD 8 FACES

LINHA COORDENADA


COORDINATED LINE / LÍNEA COORDINADA




Clean
22000 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"
B V1




Clean
24055 - PEI 3 - LA
32x57cm / 13"x22"
B V1



Spazio
26354 - PEI 4 - LC
53x53cm / 21"x21"
B V2 HD 4 FACES




Spazio
24341 - PEI 3 - LA
32x57cm / 13"x22"
B V2 HD 4 FACES



Essenza
26352 - PEI 4 - LC
A V2 HD 4 FACES



Essenza
24342 - PEI 3 - LA
A V2 HD 4 FACES



Traços
22013 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"
B V1



Traços
24015 - PEI 3 - LA
32x57cm / 13"x22"
B V1




Baltimore
22044 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"
B V1




Baltimore
24026 - PEI 3 - LA
32x57cm / 13"x22"
B V1



Palace
26006 - PEI 4 - LC
53x53cm / 21"x21"
B VI



Palace
22054 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"
B VI



Palace
24045 - PEI 3 - LA
32x57cm / 13"x22"
B VI

INFORMAÇÕES TÉCNICAS | INFORMACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL INFORMATION

- A** Acetinado / Cetinado / Matte
- B** Brilhante / Brillante / Shiny
- G** Granilha / Granillado / Granular
- RT** Retificado - Junta de assentamento 2mm / Rectificado - Junta de asentamiento 2mm / Rectified - Minimum grout joint: 2mm/0.08"
- MRE** Maior resistência ao escorregamento. Produto com superfície áspera que exige maior manutenção na limpeza / Mayor resistencia al deslizamiento. Producto con superficie áspera y requiere mayor mantenimiento en la limpieza / Greater slip resistance. Product with rough texture, therefore it requires greater maintenance of cleaning.
- HD** Produto com impressão em alta definição em tecnologia digital / Producto en alta definición impreso en tecnología digital / High definition product printed in digital technology.
- V1** Variação de tonalidade uniforme. / Variacion de tonalidad uniforme. / Shade variation of uniform appearance.
- V2** Variação de tonalidade leve. / Variacion de tonalidade leve. / Slight shade variation.
- V3** Variação de tonalidade moderada. / Variacion de tonalidad moderada. / Moderate shade variation.
- V4** Variação de tonalidade aleatória. / Variacion de tonalidad aleatoria. / Moderate shade random.
- ↓** Sentido de assentamento. / Sentido hacia la liquidación. / Way of settlement.
- R** Relevo / Relieve / Textured.

LA - Indicados para paredes internas. / Adecuado para las paredes del interior. / Suitable for internal walls.

LB - Indicados para salas, quartos e banheiros residenciais sem acesso para a rua e também locais LA. / Adecuado para salas de estar, habitaciones y baños que no tienen acceso residencial a la calle y LA. / Suitable for rooms, bedrooms and bathrooms without access to the street and also local LA.

LC - Indicado para áreas comerciais sem acesso para rua, ambientes residenciais (garagens e varandas) com acesso para rua, e também locais LB. / Adecuado para áreas comerciales sin acceso a la calle, zonas residenciales (garajes y terrazas) con acceso a la calle, y LB. / Suitable for commercial areas without access to street, residential environments (garages and balconies) with access to the street, and also local LB.

LD - Indicado para áreas comerciais com acesso para rua e também locais LC. / Adecuado para zonas comerciales con acceso a la calle y LC. / Suitable for commercial areas with access to the street and also local LC.

LE - Indicado para calçadas e ambientes externos em áreas planas e também locais LD. / Adecuado para aceras y áreas planas al aire libre y LD. / Suitable for sidewalks and outdoor environments in flat and also local areas LD.

VARIACIONES DE FACES - São produtos desenvolvidos com a tecnologia de impressão digital, desta forma possuem variações de desenhos e tonalidades intencionais para retratar fielmente o produto natural que o inspirou. / **Variaciones de cara** - son productos desarrollados con tecnología en impresión digital, por tanto, tienen variaciones de diseños y tonos intencionales para retratar fielmente el producto natural de inspiración. / **Variations of faces** - These are products developed with digital printing technology, in this way, they have variations of designs and intentional shades to accurately portray the natural product that inspired it.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD ABNT NBR 13818 ISO 13006
Qualidade superficial / Cuidad superficial / Quality of surface	Maior ou igual 95% / Mayor o igual 95% / Higher or equal to 95%
Varição dimensional / Variación dimensional / Dimensional variations	Mais ou menos 0,6% / Más o menos 0,6% / Approximately 0,6%
Planaridade superficial / Planitud de la superficie / Flatness of surface	Mais ou menos 0,5% / Más o menos 0,5% / Approximately 0,5%
Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	Entre 6% e 10% / Entre 6% y 10% / Between 6% and 10%
Resistência a flexão / Resistencia a la flexion / Modulus of rupture	Maior que 18 MPa / Mayor que 18 MPa / Higher or equal to 95% 18MPa
Carga de ruptura / Carga de rotura / Breaking load Espes. maior ou igual 7,5mm / Espesura mayor o igual 7,5mm / Thickness > or = 7,5mm Espes. menor 7,5mm / Espesura menor 7,5mm / Thickness Lower 7,5mm	Maior ou igual 800 N / Mayor o igual 800 N / Higher or equal to 800 N Maior ou igual 500 N / Mayor o igual 500 N / Higher or equal to 500 N
Resistência a gretagem / Resistencia al curteo / Resistance to cracking	Resistente / Resistente / Resistant
Expansão por umidade / Expansión por humedad / Moisture Expansion	Menor ou igual 0,6 mm/m / Menor o igual 0,6 mm/m / Lower or equal to 0,6 mm/m
Resistência a ácidos e alcalis / Resistencia al ácidos y alcalis / Resistance to acids and alkalis	Maior ou igual classe GB / Mayor o igual classe GB / Higher or equal to class GB
Resistência a produtos químicos em bx. concentração / Resistencia al productos químicos em baja concentración / Resistance to chemicals of low concentration	Maior ou igual classe GLB / Mayor o igual classe GLB / Higher or equal to class GLB
Resistência a manchas / Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Maior ou igual classe 3 / Mayor o igual classe 3 / Higher or equal to class 3
Coefficiente de atrito (para produtos declarados como antiderrapante) / Coeficiente de atrito (para los productos declarados como Antideslizante) / Coefficient of friction (for products declared as no-slip)	Maior ou igual 0,4 / Mayor o igual 0,4 / Higher or equal to 0,4
Classificação técnica B1b - semi-poroso / Clasificación técnica B1b - semi-poroso / Technical Classification B1b - semi-porous	
Natureza da superfície GL - esmaltado / Naturaleza de la superficie esmaltada / Nature of surface GL - glazed	

ESCOLHA O PRODUTO ADEQUADO PARA SEU AMBIENTE | ELIJA EL MEJOR PRODUCTO PARA SU AMBIENTE | CHOOSE THE SUITABLE PRODUCT FOR YOUR APPLICATION

- PEI - 2 Banheiros residenciais Internos / Baños Internos de residenciales/Residential internal bathrooms
- PEI - 3 Áreas residenciais sem porta externa / Espacios residenciales sin puerta externa / Residential areas without direct access to exterior areas
- PEI - 4 Todas as áreas residenciais, pequenas áreas comerciais que não tenham portas externas (ex: Salas comerciais de Shopping e Galerias) / Todas las áreas residenciales, pequeñas áreas comerciales que no tengan puertas externas (ex.: Oficinas comerciales en shopping y edificios) / All residential areas and small commercial areas without direct access to exterior areas (ex: Internal rooms at malls and galleries)
- PEI - 5 Todas as áreas residenciais e comerciais / Todas las áreas residenciales y comerciales / All residential and commercial areas

PISO / PISO / FLOORS Os revestimentos usados em pisos são mais solicitados que em paredes. Estão sujeitos ao desgaste, risco, ataque químico, umidade, sujeiras abrasivas, movimento de pessoas, solicitações mecânicas (carga e impacto), etc. Portanto deve-se avaliar o tráfego de pessoas no local, a quantidade de sujeira e outras solicitações antes de escolher o produto mais adequado ao uso. / Los revestimientos utilizados en pisos son más exigidos que los de paredes. Están sujetos a desgaste, rayas, ataques químicos, la humedad, la suciedad, la circulación de personas, el estrés mecánico (carga y el impacto), etc. Por lo tanto, debemos evaluar el tráfico en el sitio, la cantidad de suciedad y otras solicitudes antes de elegir el producto más adecuado para su uso. / The tiles used on floors are more subject to strains than on walls. They are exposed to wear, scratching, chemical attacks, humidity abrasive dirt, footwear traffic mechanical strain, etc. Therefore one should evaluate the intensity of traffic of people on the site, amount of dirt and other issues regarding usage, before making the choice of the most suitable product.

PAREDE/ PARED/ WALLS Em condições adequadas de uso, todos os produtos Carmelo Fior podem ser usados para revestir paredes internas / En condiciones adecuadas de uso, todos los productos Carmelo Fior pueden ser utilizables en las paredes internas / Under appropriate conditions of usage, all Carmelo Fior tiles can be used to internal walls.

INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS	RETIFICADO						
Tamanho de fabricação nominal (cm)	32x57	45x45	53x53	62x62	32x57	61x61	20x61
Tamanho de fabricação (mm)	322x573	448x448	535x535	622x622	316x567	610x610	201x610
Metros da caixa - área de cobertura sem junta (m²)	2,03	2,00	2,29	2,32	2,15	2,23	1,47
Nº Peças por caixa (unidade)	11	10	8	6	12	6	12
Espessura da peça (mm)	7,4	7,2	8,0	8,0	7,4	8,0	8,0
Peso bruto por caixa (Kg)	30,4	28,0	35,0	34,5	32,2	33,5	22,0
Metros quadrados por pallet (m²)	121,80	128,00	146,56	69,60	129,00	71,36	70,56
Caixas por pallet (unidade)	60	64	64	30	60	32	48
Peso bruto pallet (Kg)	1.839	1.807	2.255	1.053	1.950	1.090	1.074

Os produtos apresentados neste catálogo estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As fotos são para efeito ilustrativo, podendo ocorrer pequenas variações de cor em relação aos originais.

INFORMACIONES DE EMPAQUE PACKING INFORMATION - EXPORT/ EXPORTACION	RETIFICADO						
Tamaño Nominal / Nominal Sizes (cm/ (in))	32x57 / 13x22	45x45 / 18x18	53x53 / 21x21	62x62 / 24x24	32x57 / 12x22	61x61 / 24x24	20x61 / 8x24
Tamaño de Fabricación / Work size (mm/ (in))	322x573 / 12,6x22,6	448x448 / 17,6x17,6	535x535 / 21,1x21,1	622x622 / 24,5x24,5	316x567 / 12,4x22,4	610x610 / 24,0x24,0	201x610 / 7,9x24,0
Area sin juntas / Covering area without joints (m²/ (ft²))	2,03 / 21,85	2,00 / 21,53	2,29 / 24,65	2,32 / 24,97	2,15 / 23,14	2,23 / 24,00	1,47 / 15,82
Piezas por caja / Pieces per box (unidade/unit)	11	10	8	6	12	6	12
Esposuras de la pieza / Thickness of tile (mm/ (in))	7,4 / 0,29	7,2 / 0,28	8,0 / 0,31	8,0 / 0,31	7,4 / 0,29	8,0 / 0,31	8,0 / 0,31
Peso bruto por caja / Gross weight per box (kg/ (lb))	30,4 / 67,7	28,0 / 61,7	35,0 / 77,8	34,5 / 76,0	32,2 / 71,0	33,5 / 73,8	22,0 / 48,5
Metros cuadrados por pallet / Square Meters per pallet (m²/ (ft²))	81,20 / 874,0	112,00 / 1205,6	64,12 / 690,2	69,60 / 749,2	129,00 / 1.388,5	71,36 / 768,1	70,56 / 759,5
Cajas por pallet / Boxes per pallet (unidade/unit)	40	56	28	30	60	32	48
Pallets por contenedor / Pallets per container	22	17	27	26	14	25	-
Metros cuadrados por contenedor / Square Meters per Container (m²/ (ft²))	1.786,40 / 19.224,34	1.904,00 / 20.494,49	1.731,24 / 18.634,91	1.809,60 / 19.478,37	1.806,00 / 19.439,62	1.784,00 / 19.202,82	-
Peso bruto por pallet / Gross weight per pallet (kg/ (lb))	1.234 / 2.720	1.586 / 3.496	988 / 2.200	1.053 / 2.321	1.950 / 4.299	1.090 / 2.403	1.074 / 2.368

Los productos presentados en ese catalogo están susceptibles a alteraciones o cambios sin previa noticia. Las fotos son para efecto ilustrativo, son orientativos pudiendo ocurrir pequeñas variaciones de color en comparación con las piezas originales. / The products showed in this catalogue may change without notice. The photos presented in this catalogue are only for guidance and there may be a short variation of colour compared to the original piece.



REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Estrada Municipal Carmelo Fior, Km. 4 Caixa Postal 07
Bairro Barro Preto CEP 13490-970
Cordeirópolis, SP - Brasil
Fone: +55 19 3556 9600 / Fax: +55 19 3556 9601
www.ceramicaidealle.com.br

SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor
Fone: +55 19 3556 9620
Email: sac@ceramicaidealle.com.br

Exportação / Export
Fone: +55 19 3556 9626
Email: export@cecafi.com.br




CERÂMICA CARMELO FIOR

f /carmelofior www.carmelofior.com.br