cerâmica
CARMELO FIOR

Arielle
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

LINHA **MADEIRA**

WOOD LINE / LÍNEA MADERA

Maior resistência à marca d'água

53x53cm / 21"x21"

Luzzano
46338 - PEI 4 - LC

RETIF Luzzano
46803 - PEI 4 - LC
A V2 RT HD 4 FACES

Olimpo AD
46343 - PEI 4 - LE
MRE V2 HD 4 FACES R

Jacaranda
46331 - PEI 4 - LC

RETIF Jacaranda
46802 - PEI 4 - LC
A V2 RT HD 3 FACES

Canela
46023 - PEI 4 - LC
B V2 4 FACES

37x59cm / 15"x23"

Thor
44321 - PEI 3 - LA

RETIF Thor
44802 - PEI 3 - LA - 36x58cm / 14"x23"
A V2 HD RT 4 FACES

LINHA **CIMENTO**

CEMENT LINE / LÍNEA CEMENTO

Maior resistência à marca d'água

53x53cm / 21"x21"

Land Gris Claro
46337 - PEI 4 - LC
A V2 HD 4 FACES

Land Gris
46336 - PEI 4 - LC
A V2 HD 4 FACES

Land Taupe
46335 - PEI 4 - LC
A V2 HD 4 FACES

LINHA **PEDRA**

STONE LINE / LÍNEA **PIEDRA**

Maior resistência à marca d'água

53x53cm / 21"x21"

Rock Gray
46303 - PEI 5 - LD
G V2 HD 4 FACES R

Traffic Stone AD
46316 - PEI 5 - LE
MRE V3 HD 4 FACES R

Atenas Bege
46007 - PEI 5 - LD
G V1

LINHA **PEDRA**

STONE LINE / LÍNEA **PIEDRA**

Maior resistência à marca d'água

37x59cm / 15"x23"

Auburn
44324 - PEI 3 - LA

RETIF Auburn
44804 - PEI 3 - LA I 36x58cm / 14"x23"

G V2 RT HD 4 FACES R

Corona Cinza
44329 - PEI 3 - LA

A V2 HD 4 FACES R

Corona Beige
44330 - PEI 3 - LA

A V2 HD 4 FACES R

Maiorca Gray
44319 - PEI 3 - LA

B V2 HD 4 FACES R

Maiorca Beige
44318 - PEI 3 - LA

B V2 HD 4 FACES R

Tahiti Gray
44313 - PEI 3 - LA

B V2 HD 4 FACES R

Tahiti Beige
44312 - PEI 3 - LA

A V2 HD 4 FACES R

LINHA **MÁRMORE**

MARBLE LINE / LÍNEA **MÁRMOL**

Maior resistência à marca d'água

53x53cm / 21"x21"

Malden
46340 - PEI 4 - LC

RETIF Malden
46804 - PEI 4 - LC

A V2 RT HD 4 FACES

Salem
46342 - PEI 4 - LC

B V2 HD 4 FACES

Lurano
46339 - PEI 4 - LC

B V2 HD 4 FACES

Trieste
46008 - PEI 4 - LC

B V1

Viena
46010 - PEI 5 - LD

B V1

Verona Bege
46012 - PEI 4 - LC

B V1

Marmo Cinza
46315 - PEI 4 - LC

B V2 HD 4 FACES

LINHA **DECORADA**
DECORATED LINE / LÍNEA **DECORADA**

Maior resistência à marca d'água

37x59cm / 15"x23"

Bali Beige
44317 - PEI 3 - LA

RETIF Bali Beige
44800 - PEI 3 - LA - 36x58cm / 14"x23"
B V2 RT HD 4 FACES R

LINHA **URBANA**
URBAN LINE / LÍNEA **URBANA**

Maior resistência à marca d'água

53x53cm / 21"x21"

Logan
46341 - PEI 5 - LD
A V1 HD



Cargo Branco
46019 - PEI 5 - LD
G V1

43x43cm / 17"x17"

Aruana Branco
42110 - PEI 5 - LD
G V1

Aruana Bege
42111 - PEI 5 - LD
G V1

LINHA **CONCEITO**

CONCEPT LINE / LÍNEA **CONCEPTO**

Maior resistência à marca d'água

53x53cm / 21"x21"

Ápia Lux
46323 - PEI 4 - LC

RETIF Ápia Lux
46801 - PEI 4 - LC

B V2 RT HD 6 FACES

Ápia AD
46334 - PEI 5 - LE

RETIF Ápia AD
46800 - PEI 5 - LE

MRE V2 RT HD 6 FACES R

Ápia
46308 - PEI 5 - LD

A V2 HD 6 FACES R



Campina
46041 - PEI 4 - LC

B V1

43x43cm / 17"x17"

Pérola
42138 - PEI 4 - LC

B V1

LINHA **CONCEITO**
CONCEPT LINE / LÍNEA **CONCEPTO**

Maior resistência à marca d'água

37x59cm / 15"x23"

New

Cadiz
44323 - PEI 3 - LA
B V1 HD R

New

Boulder
44325 - PEI 3 - LA
B V1 R

New



Ascot
44328 - PEI 3 - LA
B V1 R

New



Sedalia
44326 - PEI 3 - LA
A V1 R

New



Dover
44327 - PEI 3 - LA
B V1 R

New



Maui White
44037 - PEI 3 - LA
B V1 R

LINHA **PASTILHA**
MOSAIC LINE / LÍNEA **MOSAICOS**

Maior resistência à marca d'água

37x59cm / 15"x23"

New



Daya
44322 - PEI 3 - LA
B V2 HD 4 FACES R



Filas White
44032 - PEI 3 - LA
B V1 R

LINHA **PASTILHA**

MOSAIC LINE / LÍNEA **MOSAICOS**

Maior resistência à marca d'água

37x59cm / 15"x23"



Pastilha Platinum
44024 - PEI 3 - LA
B V1



Filas Beige
44315 - PEI 3 - LA
B V2 HD 4 FACES R

Filas Brown
44314 - PEI 3 - LA
B V2 HD 4 FACES R

LINHA **COORDENADA**

COORDINATED LINE / LÍNEA **COORDINADA**

Maior resistência à marca d'água

Cristal
46018 - PEI 4 - LC - 53x53cm / 21"x21"
B V1

Cristal
42123 - PEI 4 - LC - 43x43cm / 17"x17"
B V1



Cristal
44020 - PEI 3 - LA - 37x59cm / 15"x23"
B V1

Riviera Branco
46020 - PEI 4 - LC - 53x53cm / 21"x21"

RETIF Riviera Branco
46701 - PEI 4 - LC - 53x53cm / 21"x21"
B V1 RT

Riviera Branco
42145 - PEI 4 - LC - 43x43cm / 17"x17"
B V1



Riviera Branco
44021 - PEI 3 - LA - 37x59cm / 15"x23"

RETIF Riviera Branco
44703 - PEI 3 - LA - 36x58cm / 14"x23"
B V1 RT

LINHA **COORDENADA**

COORDINATED LINE / LÍNEA **COORDINADA**

Maior resistência à marca d'água

New



Riviera Branco Mate
46039 - PEI 4 - LC - 53x53cm / 21"x21"
RETIF Riviera Branco Mate
46704 - PEI 4 - LC - 53x53cm / 21"x21"
A V1 RT

Riviera Branco Mate
42147 - PEI 4 - LC
43x43cm / 17"x17"
A V1

New



Riviera Branco Mate
44036 - PEI 3 - LA - 37x59cm / 15"x23"
RETIF Riviera Branco Mate
44705 - PEI 3 - LA - 36x58cm / 14"x23"
A V1 RT

Riviera Bege
46021 - PEI 4 - LC - 53x53cm / 21"x21"
RETIF Riviera Bege
46703 - PEI 4 - LC - 53x53cm / 21"x21"
B V1 RT



Riviera Bege
44029 - PEI 3 - LA - 37x59cm / 15"x23"
RETIF Riviera Bege
44701 - PEI 3 - LA - 36x58cm / 14"x23"
B V1 RT

New

Riviera Bege Mate
46040 - PEI 4 - LC - 53x53cm / 21"x21"
RETIF Riviera Bege Mate
46705 - PEI 4 - LC - 53x53cm / 21"x21"
A V1 RT

Riviera Bege Mate
44035 - PEI 3 - LA - 37x59cm / 15"x23"
RETIF Riviera Bege Mate
44702 - PEI 3 - LA - 36x58cm / 14"x23"
A V1 RT

Sauipe
46043 - PEI 4 - LC
53x53cm / 21"x21"
B V1



Sauipe
44022 - PEI 3 - LA
37x59cm / 15"x23"
B V1

Sauipe Bege
46042 - PEI 4 - LC
53x53cm / 21"x21"
B V1

Sauipe Bege
44023 - PEI 3 - LA
37x59cm / 15"x23"
B V1

INFORMAÇÕES TÉCNICAS I INFORMACIONES TÉCNICAS I TECHNICAL INFORMATION

A Acetinado / Cetinado / Matte

B Brilhante / Brillante / Shiny

G Granilha / Granillado / Granular

RT Retificado - Junta de assentamento 2mm / Rectificado - Junta de asentamiento 2mm / Rectified - Minimum grout joint: 2mm/0.08"

MRB Maior resistência ao escorregamento. Produto com superfície áspera que exige maior manutenção na limpeza / Mayor resistencia al deslizamento. Producto con superficie àspera y requiere mayor mantenimiento en la limpieza / Greater slip resistance. Product with rough texture, therefore it requires greater maintenance of cleaning.

HD Produto com impressão em alta definição em tecnologia digital / Producto en alta definición impreso en tecnología digital / High definition product printed in digital technology.

V1 Variação de tonalidade uniforme. / Variacion de tonalidad uniforme. / Shade variation of uniform appearance.

V2 Variação de tonalidade leve. / Variacion de tonalidade leve. / Slight shade variation.

V3 Variação de tonalidade moderada. / Variacion de tonalidad moderada. / Moderate shade variation.

V4 Variação de tonalidade aleatória. / Variacion de tonalidad aleatoria. / Moderate shade random.

Sentido de assentamento. / Sentido hacia la liquidación. / Way of settlement.

R Relevo / Relieve / Textured.

LA – Indicados para paredes internas. / Adecuado para las paredes del interior. / Suitable for internal walls.
LB – Indicados para salas, quartos e banheiros residenciais sem acesso para a rua e também locais LA. / Adecuado para salas de estar, habitaciones y baños que no tienen acceso residencial a la calle y LA. / Suitable for rooms, bedrooms and bathrooms without access to the street and also local LA.
LC – Indicado para áreas comerciais sem acesso para rua, ambientes residenciais (garagens e varandas) com acesso para rua, e também locais LB. / Adecuado para áreas comerciales sin acceso a la calle, zonas residenciales (garajes y terrazas) con acceso a la calle, y LB. / Suitable for commercial areas without access to street, residential environments (garages and balconies) with access to the street, and also local LB.
LD – Indicado para áreas comerciais com acesso para rua e também locais LC. / Adecuado para zonas comerciales con acceso a la calle y LC. / Suitable for commercial areas with access to the street and also local LC.
LE – Indicado para calçadas e ambientes externos em áreas planas e também locais LD. / Adecuado para aceras y áreas planas al aire libre y LD. / Suitable for sidewalks and outdoor environments in flat and also local areas LD.

VARIAÇÕES DE FACES – São produtos desenvolvidos com a tecnologia de impressão digital, desta forma possuem variações de desenhos e tonalidades intencionais para retratar fielmente o produto natural que o inspirou. / **Variaciones de cara -** son productos desarrollados con tecnología en impresión digital, por tanto, tienen variaciones de diseños y tonos intencionales para retratar fielmente el producto natural de inspiración. / **Variations of faces -** These are products developed with digital printing technology, in this way, they have variations of designs and intentional shades to accurately portray the natural product that inspired it.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS I CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS I TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA I STANDARD ABNT NBR 13818 I ISO 13006
Qualidade superficial / Cualidad superficial / Quality of surface	Maior ou igual 95% / Mayor o igual 95% / Higher or equal to 95%
Variação dimensional / Variación dimensional / Dimensional variations	Mais ou menos 0,5% / Más o menos 0,5% / Approximately 0,5%
Planaridade superficial / Planitud de la superficie / Flatness of surface	Mais ou menos 0,5% / Más o menos 0,5% / Approximately 0,5%
Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	Maior que 10% / Mayor que 10% / Higher than 10%
Resistência a flexão / Resistencia a la flexion / Modulus of rupture Espes. maior ou igual 7,5mm / Espesura mayor o igual 7,5mm / Thickness > or = 7,5mm Espes. menor 7,5mm / Espesura menor 7,5mm / Thickness Lower 7,5mm	Maior ou igual 15 MPa / Mayor o igual 15 MPa / Higher or equal to 15 Mpa Maior ou igual 12 MPa / Mayor o igual 12 MPa / Higher or equal to 12 Mpa
Carga de ruptura / Carga de rotura / Breaking load Espes. maior ou igual 7,5mm / Espesura mayor o igual 7,5mm / Thickness > or = 7,5mm Espes. menor 7,5mm / Espesura menor 7,5mm / Thickness Lower 7,5mm	Maior ou igual 600 N / Mayor o igual 600 N / Higher or equal to 600 N Maior ou igual 200 N / Mayor o igual 200 N / Higher or equal to 200 N
Resistência a gretagem / Resistencia al curteo / Resistance to cracking	Resistente / Resistente / Resistant
Expansão por umidade / Expanción por humedad / Moisture Expansion	Menor ou igual 0,6 mm/m / Menor o igual 0,6 mm/m / Lower or equal to 0,6 mm/m
Resistência a ácidos e alcalis / Resistencia al ácidos y alcalis / Resistance to acids and alkalis	Maior ou igual classe GB / Mayor o igual classe GB / Higher or equal to class GB
Resistência a produtos químicos em bx· concentração / Resistencia al productos quimicos em baja concentración / Resistance to chemicals of low concentration	Maior ou igual classe GLB / Mayor o igual classe GLB / Higher or equal to class GLB
Resistência a manchas / Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Maior ou igual classe 3 / Mayor o igual classe 3 / Higher or equal to class 3
Coeficiente de atrito (para produtos declarados como antiderrapante) / Coeficiente de atric" to (para los productos declarados como Antideslizante) / Coeficient of friction (for products declared as no-slip)	Maior ou igual 0,4/ Mayor o igual 0,4/ Higher or equal to 0,4
Classificação técnica BIII poroso / Classificación técnica BIII porosa / Technical classification BIII porous.	
Natureza da superfície GL - esmaltado / Naturaleza de la superficie esmaltada / Nature of surface GL - glazed	

ESCOLHA O PRODUTO ADEQUADO PARA SEU AMBIENTE I ELIJA EL MEJOR PRODUCTO PARA SU AMBIENTE I CHOOSE THE SUITABLE PRODUCT FOR YOUR APPLICATION

PEI - 2 Banheiros residenciais internos / Baños internos de residenciais/Residential internal bathrooms

PEI - 3 Áreas residenciais sem porta externa / Espacios residenciales sin puerta externa / Residential areas without direct access to exterior areas

PEI - 4 Todas as áreas residenciais, pequenas áreas comerciais que não tenham portas externas (ex: Salas comerciais de Shopping e Galerias) / Todas las areas residenciales, pequeñas areas comerciales que no tengan puertas externas (ex.: Oficinas comerciales en shopping y edificios) / All residential areas and small commercial areas without direct acess to exterior areas (ex: Internal rooms at malls and galeries)

PEI - 5 Todas as áreas residenciais e comerciais / Todas las areas residenciales y comerciales / All residential and commercial areas

PISO / PISO / FLOORS Os revestimentos usados em pisos são mais solicitados que em paredes. Estão sujeitos ao desgaste, risco, ataque químico, umidade, sujeiras abrasivas, movimento de pessoas, solicitações mecânicas (carga e impacto), etc. Portanto deve-se avaliar o tráfego de pessoas no local, a quantidade de sujeira e outras solicitações antes de escolher o produto mais adequado ao uso. / Los revestimientos utilizados en pisos son más exigidos que los de paredes. Están sujetos a desgaste, rayas, ataques químicos, la humedad, la suciedad, la circulación de personas, el estrés mecánico (carga y el impacto), etc. Por lo tanto, debemos evaluar el tráfico en el sitio, la cantidade de suciedad y otras solicitudes antes de elegir el producto más adecuado para su uso. / The tiles used on floors are more subject to strains than on walls. They are exposed to wear, scratching, chemical attacks, humidity abrasive dirt, footwear traffic mechanical strain, etc. Therefore one should evaluate the intensity of traffic of people on the site, amount of dirt and other issues regarding usage, before making the choice of the most suitable product.

PAREDE/ PARED/ WALLS Em condições adequadas de uso, todos os produtos Carmelo Fior podem ser usados para revestir paredes internas / En condiciones adecuadas de uso, todos los productos Carmelo Fior pueden ser utilizables en las paredes internas / Under appropriate conditions of usage, all Carmelo Fior tiles can be used to internal walls.

INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS				RETIFICADO	
Tamanhos de fabricação nominal (cm)	37x59	43x43	53x53	36x58	53x53
Tamanhos de fabricação (mm)	370x586	433x433	533x533	364x580	527x527
Área de cobertura sem junta (m^2)	2,39	2,06	2,27	2,32	2,22
Peças por caixa (unidade)	11	11	8	11	8
Espessura da peça (mm)	7,4	7,2	7,7	7,4	7,7
Peso bruto caixa (Kg)	31,5	26,5	30,0	30,0	29,2
Metros quadrados por pallet (m^2)	114,72	131,84	145,28	92,80	62,16
Caixas por pallet (unidade)	48	64	64	40	28
Peso bruto pallet (Kg)	1.532	1.716	1.904	1.220	838

Os produtos apresentados neste catálogo estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As fotos são para efeito ilustrativo, podendo ocorrer pequenas variações de cor em relação aos originais.

INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS I INFORMACIONES DE EMPAQUE I PACKING INFORMATION - EXPORT/ EXPORTACION				RETIFICADO	
Tamaño Nominal / Nominal Sizes (cm)/ (in)	37x59 / 15x23	43x43 / 17x17	53x53 / 21x21	36x58 / 14x23	53x53 / 21x21
Tamaño de Fabricación / Work size (mm)/ (in)	370x586 / 14,57x23,07	433x433 / 17,04x17,04	533x533 / 20,98x20,98	364x580 / 14,33x22,83	527x527 / 20,74x20,74
Area sin juntas / Covering area without joints (m^2)/ (ft^2)	2,39 / 25,72	2,06 / 22,17	2,27 / 24,43	2,32	2,22
Piezas por caja / Pieces per box (unidade/unit)	11	11	8	11	8
Espessuras de la pieza / Thickness of tile (mm)/ (in)	7,4 / 0,29	7,2 / 0,28	7,7 / 0,30	7,4 / 0,29	7,7 / 0,30
Peso bruto por caja / Gross weight per box (kg)/ (lb)	31,5 / 69,44	26,5 / 58,42	30,0 / 66,14	30,0 / 66,13	29,2 / 64,37
Metros cuadrados por pallet / Square Meters per pallet (m^2)/ (ft^2)	95,60 / 1.029,03	115,36 / 1.241,72	63,56 / 684,15	92,80	62,16
Cajas por pallet / Boxes per pallet (unidade/unit)	40	56	28	40	28
Pallets por contenedor / Pallets per container	20	18	31	22	32
Metros cuadrados por contenedor / Square Meters per Container (m^2)/ (ft^2)	1.912,00 / 20.580,60	2.076,48 / 22.351,04	1.970,36 / 21.208,78	2.041,60 / 21.975,60	1.989,12 / 21.410,71
Peso bruto por pallet / Gross weight per pallet (kg)/ (lb)	1.280 / 2.821,91	1.504 / 3.315,75	860 / 1.895,98	1.220 / 2.689,64	838 / 1.847,47

Los productos presentados en ese catalogo están susceptibles a alteraciones o cambios sin previa noticia. Las fotos son para efecto ilustrativo, son orientativos podendo ocurrir pequeñas variaciones de color en comparación con las piezas originales./ The products showed in this catalogue may change without notice. The photos presented in this catalogue are only for guidance and there may be a short variation of colour compared to the original piece.

Arielle
REVESTIMENTOS CERÂMICOS
Rua Eixo Estrutural C, s/nº, Quadra 03, Lote 1 a 5
Distrito Industrial de Socorro, Cep 49160-000
Nossa Senhora do Socorro, SE - Brasil
Fone: 79 3114 3050 www.arielle.com.br

Serra Azul cerâmica
SAC. Serviço de Atendimento ao Consumidor
Fone: 19 3556 9620
Email: sac@arielle.com.br

Exportação/Export
Fone: +55 19 3556 9626
Email: export@cecafi.com.br

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

cerâmica CARMELO FIOR
/carmelofior
www.carmelofior.com.br