


CARMELO cerâmica
FIOR

Fioranno
REVESTIMENTOS CERÁMICOS

LINHA MADEIRA

WOOD LINE / LÍNEA MADERA



62x62cm / 24"x24"



PAVIA PLUS

18320 - PEI 4 - LC

PAVIA PLUS RT

18807 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"



New

RG PAVIA PLUS RT

19800 - PEI 4 - LC

20x61cm / 8"x24"



New

TARENTO PLUS

18321 - PEI 4 - LC

TARENTO PLUS RT

18808 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"



RG TARENTO PLUS RT


19801 - PEI 4 - LC

20x61cm / 8"x24"




SUGESTÃO DE PAGINAÇÃO PARA RÉGUA 20x61cm



SUGERENCIA DE LAYOUT / SUGGESTION FOR LAYOUT




Alinhado



Amarração



Deck



Espinha

Devido às curvaturas naturais que os produtos cerâmicos apresentam, recomenda-se que em casos de aplicação desencontrada, que sejam aplicados com amarração máxima de 25% (1/4 da peça), conforme demonstrados na figura acima, nunca aplicar as peças com transpasse "amarração" de 50% (1/2 da peça). Debido a la curvatura natural de los pisos cerámicos, tenga en cuenta que pueden aplicarse en un patrón de ladrillo con un desplazamiento máximo del 25% (aproximadamente 1/4 de una pieza), como aparece en la figura anterior, sin embargo, nunca deben instalarse en un patrón de metro (50% de compensación / entrelazadas). / Due to the inherent curvature of ceramic tiles, please note that these can be laid in a brick pattern with a maximum offset of 25% (about 1/4 of a piece), as shown in the figure above, however they never should be installed in a subway pattern (50% offset/running bond).



VETRINO PLUS

18332 - PEI 4 - LC



VOLGA PLUS

18322 - PEI 4 - LC

VOLGA PLUS RT

18809 - PEI 4 - LC | 61x61cm / 24"x24"



VITRALLIS PLUS

18306 - PEI 4 - LC



UNIQUE PLUS AD

18307 - PEI 4 - LE



PALAZZO PLUS


18319 - PEI 4 - LC



LINHA MADEIRA

WOOD LINE / LÍNEA MADERA

53x53cm / 21"x21"



MADERA

16339 - PEI 3 - LB

B V1 HD



ASPEN

16022 - PEI 4 - LC

A V1



ROSSANO LUX

16324 - PEI 4 - LC

B V2 HD 4 FACES R

45x45cm / 18"x18"



TURIA
12099 - PEI 4 - LC

B **V1** **4 FACES**



QUEBRACHO
12308 - PEI 3 - LB

B **V2** **HD** **4 FACES**

32x57cm / 13"x22"



TAKKO
14334 - PEI 4 - LC

TAKKO RT

14806 - PEI 4 - LC - 32x57cm / 12"x22"

A **V2** **RT** **HD** **4 FACES**

LINHA CIMENTO

CEMENT LINE / LÍNEA CEMENTO



62x62cm / 24"x24"



LAZULI PLUS

18328 - PEI 4 - LC

LAZULI PLUS RT

18810 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"



ARQUITEK PLUS

18330 - PEI 4 - LC

ARQUITEK PLUS RT

18811 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"



ILLUMINATO PLUS

18303 - PEI 4 - LC

ILLUMINATO PLUS RT

18801 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"



NOVARA PLUS

18302 - PEI 4 - LC

NOVARA PLUS RT

18802 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"



LINHA PEDRA

STONE LINE / LÍNEA PIEDRA



62x62cm / 24"x24"



MINERALLIA PLUS AD
18327 - PEI 5 - LE

MINERALLIA PLUS AD RT
18813 - PEI 5 - LE - 61x61cm / 24"x24"



PIZARRA PLUS AD
18326 - PEI 5 - LE



CALLI WHITE PLUS
18318 - PEI 4 - LC

CALLI WHITE PLUS RT
18806 - PEI 4 - LC - 61x61cm / 24"x24"



DUNCAN PLUS AD
18310 - PEI 4 - LE



LINHA PEDRA

STONE LINE / LÍNEA PIEDRA

53x53cm / 21"x21"



KONSEPT AD
16334 - PEI 5 - LE



MONTALCINO MARRONE
16317 - PEI 5 - LD



GRANITTI BEIGE
16313 - PEI 4 - LC



GRANITTI MARRONE
16314 - PEI 4 - LC



45x45cm / 18"x18"



DURBAN

12310 - PEI 4 - LC



RUSTIC AD

12300 - PEI 4 - LE



SAN MARINO

12040 - PEI 4 - LC



ALBÂNIA

12050 - PEI 5 - LD



CANDEIAS

12009 - PEI 5 - LD



LUCCATO AD

12086 - PEI 4 - LC



32x57cm / 13"x22"



RIENZA

14333 - PEI 4 - LC

RIENZA RT

14805 - PEI 4 - LC - 32x57cm / 12"x22"



MITRE

14027 - PEI 4 - LC



VERSANO BEIGE

14303 - PEI 3 - LA



VERSANO GRAY

14302 - PEI 3 - LA




LINHA MÁRMORE

MARBLE LINE / LÍNEA MÁRMOL



62x62cm / 24"x24"



ALUMINIUM PLUS

18331 - PEI 4 - LC



BILBAO PLUS

18032 - PEI 4 - LC



Aluminium Plus 62x62cm / 24"x24"

53x53cm / 21"x21"



ESTRUTURATI

16337 - PEI 4 - LC


B V2 HD 4 FACES



MOKA

16338 - PEI 4 - LC


B V2 HD 4 FACES



SILVER

16018 - PEI 4 - LC

B VI



AZERA

16011 - PEI 4 - LC

B VI



BALI

16012 - PEI 4 - LC

B VI



COLISEU

16014 - PEI 4 - LC

B VI

LINHA MÁRMORE

MARBLE LINE / LÍNEA MÁRMOL

45x45cm / 18"x18"




DUNAS

12023 - PEI 4 - LC



BELMONT

12056 - PEI 4 - LC



PLATINUM BEGE

12087 - PEI 4 - LC



Maior
resistência
à marca
d'água



32x57cm / 13"x22"

New



PANARO BIANCO

14327 - PEI 4 - LC



LINHA DECORADA DECORATED LINE / LÍNEA DECORADA

45x45cm / 18"x18"



ROVERE
12098 - PEI 4 - LC



LINHA PASTILHA MOSAIC LINE / LÍNEA MOSAICOS


32x57cm / 13"x 22"




LAFRA PRATA
14008 - PEI 3 - LA



MIX VERDE
14317 - PEI 3 - LA




MIX PRETO
14316 - PEI 3 - LA




LINHA URBANA

URBAN LINE / LÍNEA URBANA



62x62cm / 24"x24"



FORST PLUS


18329 - PEI 5 - LD

FORST PLUS RT

18812 - PEI 5 - LD - 61x61cm / 24"x24"

A VI RT HD

53x53cm / 21"x21"



SPOT

16335 - PEI 5 - LD

A VI HD

45x45cm / 18"x18"



ROCHA BRANCO

12042 - PEI 5 - LD

A VI



ROCHA BEGE


12018 - PEI 5 - LD

A VI


LINHA CONCEITO

CONCEPT LINE / LÍNEA CONCEPTO

32x57cm / 13"x22"




ATRACT
14329 - PEI 3 - LA




ENIGMA
14330 - PEI 3 - LA



KRISTAL
14331 - PEI 3 - LA



ENKANTO
14332 - PEI 3 - LA



ALASKA MATE PLUS
14020 - PEI 3 - LA

ALASKA MATE PLUS RT
14701 - PEI 3 - LA - 32x57cm / 12"x22"



Enigma 23x57cm / 13"x22" e Atract 32x57cm / 13"x22"

LINHA COORDENADA PLUS


COORDINATED PLUS LINE / LÍNEA COORDINADA PLUS



ALASKA PLUS
18022 - PEI 4 - LC | 62x62cm / 24"x24"


ALASKA PLUS RT
18700 - PEI 4 - LC | 61x61cm / 24"x24"

B VI RT




ALASKA PLUS
16027 - PEI 4 - LC
53x53cm / 21"x21"

B VI



ALASKA PLUS
12090 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"


B VI



ALASKA PLUS
14019 - PEI 3 - LA | 32x57cm / 13"x22"


ALASKA PLUS RT
14700 - PEI 3 - LA | 32x57cm / 12"x22"

B VI RT



CHAMPS PLUS
16026 - PEI 4 - LC
53x53cm / 21"x21"

B VI



CHAMPS PLUS
14018 - PEI 3 - LA | 32x57cm / 13"x22"

CHAMPS PLUS RT
14707 - PEI 3 - LA | 32x57cm / 12"x22"

B VI RT



ALBA STONE WHITE PLUS

12314 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"



ALBA STONE WHITE PLUS

14321 - PEI 4 - LC
32x57cm / 13"x22"



ALBA STONE IVORY PLUS

12313 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"



ALBA STONE IVORY PLUS

14320 - PEI 4 - LC
32x57cm / 13"x22"




ALBA STONE GRAY PLUS

12311 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"



ALBA STONE GRAY PLUS

14318 - PEI 4 - LC
32x57cm / 13"x22"



ALBA STONE SILVER PLUS

12312 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"




ALBA STONE SILVER PLUS

14319 - PEI 4 - LC
32x57cm / 13"x22"



LINHA COORDENADA

COORDINATED LINE / LÍNEA COORDINADA



CAREZZA

16336 - PEI 4 - LC
53x53cm / 21"x21"


B **V2** **HD** **4 FACES**



CAREZZA

14328 - PEI 3 - LA
32x57cm / 13"x22"


B **V2** **HD** **4 FACES**



BLACK

16036 - PEI 3 - LB
53x53cm / 21"x21"


B **V1**



ALASKA

12071 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"

B **V1**



ALASKA

14005 - PEI 3 - LA
32x57cm / 13"x22"

B **V1**



PERLINO

16029 - PEI 4 - LC
53x53cm / 21"x21"


B **V1** **2 FACES**



PERLINO

12097 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"


B **V1** **2 FACES**



PERLINO

14028 - PEI 3 - LA
32x57cm / 13"x22"

B **V1** **2 FACES**

**VETRO**12078 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"**VETRO**14000 - PEI 3 - LA
32x57cm / 13"x22"**BRISTOL**12093 - PEI 4 - LC
45x45cm / 18"x18"**BRISTOL**14023 - PEI 3 - LA
32x57cm / 13"x22"**INFORMAÇÕES TÉCNICAS | INFORMACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL INFORMATION****A** Acetinado / Cetinado / Matte**B** Brilhante / Brillante / Shiny**C** Granilha / Granillado / Granular**RT** Retificado - Junta de assentamento 2mm / Rectificado - Junta de asentamiento 2mm / Rectified - Minimum grout joint: 2mm/0.08"**MRE** Maior resistência ao escorregamento. Produto com superfície áspera que exige maior manutenção na limpeza / Mayor resistencia al deslizamiento. Producto con superficie áspera y requiere mayor mantenimiento en la limpieza / Greater slip resistance. Product with rough texture, therefore it requires greater maintenance of cleaning.**HD** Produto com impressão em alta definição em tecnologia digital / Producto en alta definición impreso en tecnología digital / High definition product printed in digital technology.**VI** Variação de tonalidade uniforme. / Variacion de tonalidad uniforme. / Shade variation of uniform appearance.**V2** Variação de tonalidade leve. / Variacion de tonalidade leve. / Slight shade variation.**V3** Variação de tonalidade moderada. / Variacion de tonalidade moderada. / Moderate shade variation.**V4** Variação de tonalidade aleatória. / Variacion de tonalidade aleatoria. / Moderate shade random.**↓** Sentido de assentamento. / Sentido hacia la liquidación. / Way of settlement.**R** Relevo / Relieve / Textured.**LA** - Indicados para paredes internas. / Adecuado para las paredes del interior. / Suitable for internal walls.**LB** - Indicados para salas, quartos e banheiros residenciais sem acesso para a rua e também locais LA. / Adecuado para salas de estar, habitaciones y baños que no tienen acceso residencial a la calle y LA. / Suitable for rooms, bedrooms and bathrooms without access to the street and also local LA.**LC** - Indicados para áreas comerciais sem acesso para rua, ambientes residenciais (garagens e varandas) com acesso para rua, e também locais LB. / Adecuado para áreas comerciales sin acceso a la calle, zonas residenciales (garajes y terrazas) con acceso a la calle, y LB. / Suitable for commercial areas without access to street, residential environments (garages and balconies) with access to the street, and also local LB.**LD** - Indicados para áreas comerciais com acesso para rua e também locais LC. / Adecuado para zonas comerciales con acceso a la calle y LC. / Suitable for commercial areas with access to the street and also local LC.**LE** - Indicados para calçadas e ambientes externos em áreas planas e também locais LD. / Adecuado para aceras y áreas planas al aire libre y LD. / Suitable for sidewalks and outdoor environments in flat and also local areas LD.**VARIACIONES DE FACES** - São produtos desenvolvidos com a tecnologia de impressão digital, desta forma possuem variações de desenhos e tonalidades intencionais para retratar fielmente o produto natural que o inspirou. / **Variaciones de cara** - son productos desarrollados con tecnología en impresión digital, por tanto, tienen variaciones de diseños y tonos intencionales para retratar fielmente el producto natural de inspiración. / **Variations of faces** - These are products developed with digital printing technology, in this way, they have variations of designs and intentional shades to accurately portray the natural product that inspired it.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD ABNT NBR 13818 ISO 13006
Qualidade superficial / Cuidad superficial / Quality of surface	Maior ou igual 95% / Mayor o igual 95% / Higher or equal to 95%
Varição dimensional / Variación dimensional / Dimensional variations	Mais ou menos 0,6% / Más o menos 0,6% / Approximately 0,6%
Planaridade superficial / Planitud de la superficie / Flatness of surface	Mais ou menos 0,5% / Más o menos 0,5% / Approximately 0,5%
Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	Entre 6% e 10% / Entre 6% y 10% / Between 6% and 10%
Resistência a flexão / Resistencia a la flexion / Modulus of rupture	Maior que 18 MPa / Mayor que 18 MPa / Higher or equal to 95% 18MPa
Carga de ruptura / Carga de rotura / Breaking load Espes. maior ou igual 7,5mm / Espesura mayor o igual 7,5mm / Thickness > or = 7,5mm Espes. menor 7,5mm / Espesura menor 7,5mm / Thickness Lower 7,5mm	Maior ou igual 800 N / Mayor o igual 800 N / Higher or equal to 800 N Maior ou igual 500 N / Mayor o igual 500 N / Higher or equal to 500 N
Resistência a gretagem / Resistencia al curteo / Resistance to cracking	Resistente / Resistente / Resistant
Expansão por umidade / Expansión por humedad / Moisture Expansion	Menor ou igual 0,6 mm/m / Menor o igual 0,6 mm/m / Lower or equal to 0,6 mm/m
Resistência a ácidos e alcalis / Resistencia al ácidos y alcalis / Resistance to acids and alkalis	Maior ou igual classe GB / Mayor o igual classe GB / Higher or equal to class GB
Resistência a produtos químicos em bx. concentração / Resistencia al productos químicos em baja concentración / Resistance to chemicals of low concentration	Maior ou igual classe GLB / Mayor o igual classe GLB / Higher or equal to class GLB
Resistência a manchas / Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Maior ou igual classe 3 / Mayor o igual classe 3 / Higher or equal to class 3
Coefficiente de atrito (para produtos declarados como antiderrapante) / Coeficiente de atrito (para los productos declarados como Antideslizante) / Coefficient of friction (for products declared as no-slip)	Maior ou igual 0,4 / Mayor o igual 0,4 / Higher or equal to 0,4
Classificação técnica B1b - semi-poroso / Classificación técnica B1b - semi-poroso / Technical Classification B1b - semi-porous	
Natureza da superfície GL - esmaltado / Naturaleza de la superficie esmaltada / Nature of surface GL - glazed	

ESCOLHA O PRODUTO ADEQUADO PARA SEU AMBIENTE | ELIJA EL MEJOR PRODUCTO PARA SU AMBIENTE | CHOOSE THE SUITABLE PRODUCT FOR YOUR APPLICATION

- PEI - 2 Banheiros residenciais internos / Baños internos de residenciales / Residential internal bathrooms
- PEI - 3 Áreas residenciais sem porta externa / Espacios residenciales sin puerta externa / Residential areas without direct access to exterior areas
- PEI - 4 Todas as áreas residenciais, pequenas áreas comerciais que não tenham portas externas (ex: Salas comerciais de Shopping e Galerias) / Todas las áreas residenciales, pequeñas áreas comerciales que no tengan puertas externas (ex.: Oficinas comerciales en shopping y edificios) / All residential areas and small commercial areas without direct access to exterior areas (ex: Internal rooms at malls and galleries)
- PEI - 5 Todas as áreas residenciais e comerciais / Todas las áreas residenciales y comerciales / All residential and commercial areas

PISO / PISO / FLOORS Os revestimentos usados em pisos são mais solicitados que em paredes. Estão sujeitos ao desgaste, risco, ataque químico, umidade, sujeiras abrasivas, movimento de pessoas, solicitações mecânicas (carga e impacto), etc. Portanto deve-se avaliar o tráfego de pessoas no local, a quantidade de sujeira e outras solicitações antes de escolher o produto mais adequado ao uso. / Los revestimientos utilizados en pisos son más exigidos que los de paredes. Están sujetos a desgaste, rayas, ataques químicos, la humedad, la suciedad, la circulación de personas, el estrés mecánico (carga y el impacto), etc. Por lo tanto, debemos evaluar el tráfico en el sitio, la cantidad de suciedad y otras solicitudes antes de elegir el producto más adecuado para su uso. / The tiles used on floors are more subject to strains than on walls. They are exposed to wear, scratching, chemical attacks, humidity abrasive dirt, footwear traffic mechanical strain, etc. Therefore one should evaluate the intensity of traffic of people on the site, amount of dirt and other issues regarding usage, before making the choice of the most suitable product.

PAREDE/ PARED/ WALLS Em condições adequadas de uso, todos os produtos Carmelo Fior podem ser usados para revestir paredes internas / En condiciones adecuadas de uso, todos los productos Carmelo Fior pueden ser utilizables en las paredes internas / Under appropriate conditions of usage, all Carmelo Fior tiles can be used to internal walls.

INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS	RETIFICADO						
Tamanho de fabricação nominal (cm)	32x57	45x45	53x53	62x62	32x57	61x61	20x61
Tamanho de fabricação (mm)	322x573	448x448	535x535	622x622	316x567	610x610	201x610
Metros da caixa - área de cobertura sem junta (m²)	2,03	2,00	2,29	2,32	2,15	2,23	1,47
Nº Peças por caixa (unidade)	11	10	8	6	12	6	12
Espessura da peça (mm)	7,4	7,2	8,0	8,0	7,4	8,0	8,0
Peso bruto por caixa (Kg)	30,4	28,0	35,0	34,5	32,2	33,5	22,0
Metros quadrados por pallet (m²)	121,80	128,00	146,56	69,60	129,00	71,36	70,56
Caixas por pallet (unidade)	60	64	64	30	60	32	48
Peso bruto pallet (Kg)	1.839	1.807	2.255	1.053	1.950	1.090	1.074

Os produtos apresentados neste catálogo estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As fotos são para efeito ilustrativo, podendo ocorrer pequenas variações de cor em relação aos originais.

INFORMACIONES DE EMPAQUE PACKING INFORMATION - EXPORT/ EXPORTACION	RETIFICADO						
Tamaño Nominal / Nominal Sizes (cm) / (in)	32x57 / 13x22	45x45 / 18x18	53x53 / 21x21	62x62 / 24x24	32x57 / 12x22	61x61 / 24x24	20x61 / 8x24
Tamaño de Fabricación / Work size (mm) / (in)	322x573 / 12,6x22,6	448x448 / 17,6x17,6	535x535 / 21,1x21,1	622x622 / 24,5x24,5	316x567 / 12,4x22,4	610x610 / 24,0x24,0	201x610 / 7,9x24,0
Area sin juntas / Covering area without joints (m²) / (ft²)	2,03 / 21,85	2,00 / 21,53	2,29 / 24,65	2,32 / 24,97	2,15 / 23,14	2,23 / 24,00	1,47 / 15,82
Piezas por caja / Pieces per box (unidade/unit)	11	10	8	6	12	6	12
Espesuras de la pieza / Thickness of tile (mm) / (in)	7,4 / 0,29	7,2 / 0,28	8,0 / 0,31	8,0 / 0,31	7,4 / 0,29	8,0 / 0,31	8,0 / 0,31
Peso bruto por caja / Gross weight per box (kg) / (lb)	30,4 / 67,7	28,0 / 61,7	35,0 / 77,8	34,5 / 76,0	32,2 / 71,0	33,5 / 73,8	22,0 / 48,5
Metros cuadrados por pallet / Square Meters per pallet (m²) / (ft²)	81,20 / 874,0	112,00 / 1205,6	64,12 / 690,2	69,60 / 749,2	129,00 / 1.388,5	71,36 / 768,1	70,56 / 759,5
Caixas por pallet / Boxes per pallet (unidade/unit)	40	56	28	30	60	32	48
Pallets por contenedor / Pallets per container	22	17	27	26	14	25	-
Metros cuadrados por contenedor / Square Meters per Container (m²) / (ft²)	1.786,40 / 19.224,34	1.904,00 / 20.494,49	1.731,24 / 18.634,91	1.809,60 / 19.478,37	1.806,00 / 19.439,62	1.784,00 / 19.202,82	-
Peso bruto por pallet / Gross weight per pallet (kg) / (lb)	1.234 / 2.720	1.586 / 3.496	988 / 2.200	1.053 / 2.321	1.950 / 4.299	1.090 / 2.403	1.074 / 2.368

Los productos presentados en ese catalogo están susceptibles a alteraciones o cambios sin previa notificación. Las fotos son para efecto ilustrativo, son orientativos pudiendo ocurrir pequeñas variaciones de color en comparación con las piezas originales. / The products showed in this catalogue may change without notice. The photos presented in this catalogue are only for guidance and there may be a short variation of colour compared to the original piece.

Fioranno
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Estrada Municipal Carmelo Fior, Km. 4 Caixa Postal 07
Bairro Barro Preto CEP 13490-970
Cordelópolis, SP - Brasil
Fone: +55 19 3556 9600 / Fax: +55 19 3556 9601
www.fioranno.com.br

SAC. Serviço de
Atendimento ao Consumidor
Fone: +55 19 3556 9620
Email: sac@fioranno.com.br

Exportação / Export
Fone: +55 19 3556 9626
Email: export@cecaf.com.br



cerâmica
CARMELO FIOR

f /carmelofior

www.carmelofior.com.br